

Třídírny odpadů



Třídírny odpadů vyráběné naší firmou, jsou navrhovány na zakázku, dle individuálních požadavků zákazníka. Jsou konstruovány stavebnicovým systémem s ohledem na výkon, strukturu odpadu a požadované výstupní komodity. Současně jsou konstruovány s ohledem na bezpečnost, hygienu, jednoduchost řízení, ergonomii a tepelnou pohodu v obsluhy v místě samotného třídění. Dopravníkový systém jde navrhnout variabilně dle kapacity. Též lze měnit kapacitu třídící linky dle počtu obsazených třídících míst, pomocí změny rychlosti dopravních cest. Tato rychlost lze měnit plynule.

Vytříděný odpad lze dopravovat pomocí výsypů do komor paketovacích lisů, nebo do přistavených kontejnerů. Odpad z třídírny, který je určen na

skládkování, lze v našich drtičích nadrtit na malé kousky a nevyvážet tak vzduch a snížit tím současně náklady na dopravu a skládkování.

Třídírny mohou mít pásy šířek 800 – 1200mm a délek dle požadavků. Pásy mohou být z PVC, gumy, s hradítky, hladké, s bočním vlnovce, apod.

Velikost třídírny	Třídící prostor d x š(mm)	Příkon elektromotorů v (kW)	Velikost haly délka x šířka(m)
800	5600 x 4000	13	15 x 20



Lze třídít:

Papír, dřevo, kůru, plasty, Pet- lahve dle barvy, gumu, sklo, hadry, elektroodpad, Tetra pack, Al- plechovky, stavební materiály, apod.

PAVEL JELÍNEK – STROJE
Okružní 279
551 02 JAROMĚŘ

tel/fax.:00420/491815737
tel.: 00420/491812066
Email.:Pavel.jelinek@atnet.cz

